BUREAU DE LECTURE + EXERCISEUR

A lentissage de la loc de la lecture - apprentissage de la lecture

10. S'attribuer le contrôle total sur un dossier / fichier (Vista, Win7 & Win8) (p.17)

1. PRÉALABLES POUR LES UTILISATEURS DE VISTA, WIN7 & WIN8

Si vous avez <u>Windows Vista, Win7 ou Win8</u>, LE CONTRÔLE DES COMPTES UTILISATEURS DOIT ÊTRE DÉSAC-TIVÉ AVANT DE LANCER L'INSTALLATION...

Pour ce faire, cliquer sur <u>Démarrer</u> puis sur <u>Panneau de configuration</u>, puis sur <u>Comptes d'utilisa-</u> <u>teurs</u>. Cliquer sur <u>Activer</u> ou désactiver le contrôle des comptes utilisateurs puis décocher <u>Utiliser le</u> <u>contrôle des comptes d'utilisateurs</u> pour vous aider à protéger votre ordinateur puis cliquer sur <u>OK</u>. Redémarrer l'ordinateur. Réintroduire le CD dans le lecteur, l'installation se lance alors automatiquement.

2. INSTALLATION DES SCÉNARIOS PÉDAGOGIQUES



Le programme d'installation s'ouvre, cliquer sur **Suivant**.



Puis cliquer à nouveau sur Suivant.

énertoire		Provide State
Choisissez un répertoire d'installation puis cliquez s pour continuer.	ur 'Suivant'	3
Les fichiers de Scenarios seront installés dans le ré	pertoire suivant:	
C:\Program Files\scenarios] [
Espace disque nécessaire :	311 Mo	
Espace disque disponible :	3737 Mo	
Cliquez sur 'Suivant' pour continuer.		

Cliquer alors sur l'icône <u>Scénarios</u> présente sur le bureau pour lancer leur présentation.



3. INSTALLER EN RÉSEAU OU EN MONOPOSTE

Commencer par installer le logiciel sur le serveur ou en mode administrateur (pour une installation monoposte), la fenêtre suivante apparaît. Cliquer sur **Installer Idéographix**



Puis cliquer sur Oui.



La fenêtre d'installation s'ouvre, cliquer sur **Suivant**.



Puis cocher Je comprends et j'accepte puis cliquer sur **Suivant**.

Installation
Accord de licence Les informations suivantes sont importantes. Veuillez les lire avant de continuer.
Veuillez lire le contrat de licence suivant. Vous devez en accepter tous les termes avant de continuer l'installation.
ARTICLE 1 - CLAUSE GENERALE Conformément aux stipulations ci-après énoncées, les produits de l'Association Française pour la Lecture (dorénavant AFL) comprennent tous les progiciels et matériels fabriqués par l'AFL, ainsi que tous les services associés. La vente ou l'utilisation des produits de l'AFL est soumise aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle et expresse de la part de l'AFL. ARTICLE 2 - FORMATION DU CONTRAT Tout contrat signé par l'AFL, ou toute commande qu'elle accepte, est soumis aux présentes conditions générales, dont le client reconnaît avoir pris connaissance et qu'il accepte sans y apposer sa signature. Elles peuvent être modifiées ou
Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence
O Je refuse les termes du contrat de licence Français-
< Précédent Suivant > Annuler

Cliquer sur <u>Suivant</u>.

ossier de destination Où Idéographix 3.1 doit-il être insta	allé ?
27) - 1 han internet and installed by	é anna bh 21 dens la da sins scionnt
	eographix 3. E dans le dossier sulvant.
Pour continuer, appuyez sur Suiva appuyez sur Parcourir.	ant. Si vous souhaitez choisir un dossier différent,
C:\Program Files\AFL\Ideographi	x3.0 Parcourir
1	E O Manufactura d'Anna d'An

Cliquer sur <u>Oui</u>.



Cliquer sur <u>Suivant</u>.

Installation
Répertoire données Quel est le répertoire de travail d'Idéographix ?
Pour continuer, appuyez sur Suivant. Si vous souhaitez choisir un dossier différent, appuyez sur Parcourir. Attention, les différents utilisateurs d'Idéographix doivent avoir tous les droits sur ce répertoire.
C:\AFL\Idéographix Parcourir
Français
< Précédent Suivant > Annuler

Cliquer sur <u>Suivant</u>.

Installation Composants à installer Quels composants de l'application souhaitez-vous installer ?	×
Sélectionnez les composants que vous désirez installer ; décochez les compo vous ne désirez pas installer. Appuyez ensuite sur Suivant pour continuer l'ins Version Monoposte ou Serveur de Réseaux - Idéographix : Bureau de Lectu	osants que tallation. re et Ex
 Bureau de Lecture Exographix, poste maître (gestion des élèves, des filières, des résultats) Exographix, poste élève en réseau 	255,6 Mo 47,1 Mo 19,2 Mo
Les composants sélectionnés nécessitent au moins 262,3 Mo d'espace dispo Français	nible.

Cliquer sur <u>Suivant</u>.

Installation 🗙
Sélection du dossier du menu Démarrer Où l'assistant d'installation doit-il placer les raccourcis du programme ?
L'assistant va créer les raccourcis du programme dans le dossier du menu Démarrer indiqué ci-dessous. Appuyez sur Suivant pour continuer. Appuyez sur Parcourir si vous souhaitez sélectionner un autre dossier du menu Démarrer.
AFL - IDÉOGRAPHIX 3.1 Parcourir
Ne pas créer de dossier dans le menu Démarrer Français <

Cliquer sur <u>Suivant</u>.

Installation
Tâches supplémentaires Quelles sont les tâches supplémentaires qui doivent être effectuées ?
Sélectionnez les tâches supplémentaires que l'assistant d'installation doit effectuer pendant l'installation de Idéographix 3.1, puis appuyez sur Suivant.
Base Multimedia
✓ Installation de 3000 images et/ou de 2000 sons et/ou de films de découvertes;
Icônes supplémentaires :
Créer les icônes sur le bureau
Français
C HOCOGRA CONVERTY AITHOR

Cliquer sur <u>Installer</u>.

une option d'installation. de destination : 'rogram Files\AFL\Ideographix3.0)	<u> </u>
ire des données: .FL/Idéographix		
		₹.
		Þ
	< Précédent Installer	Annuler

Le serveur **<u>Firebird</u>** s'installe.

📴 Installation - Firebird Serveur SQL 2.0
Installation en cours Veuillez patienter pendant que l'assistant installe Firebird Serveur SQL 2.0 sur votre ordinateur.
Extraction des fichiers C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_0\examples\build_win32\clean_all.bat
Francais
Annuler

Toutefois si vous avez ce message d'erreur, reportez-vous à la page 10.



Se lance ensuite l'installation des fichiers multimédia, cliquer sur **Suivant**.



Cliquer sur Je comprends et j'accepte puis sur <u>Suivant</u>.

Installation
Accord de licence Les informations suivantes sont importantes. Veuillez les lire avant de continuer.
Veuillez lire le contrat de licence suivant. Vous devez en accepter tous les termes avant de continuer l'installation.
ARTICLE 1 - CLAUSE GENERALE Conformément aux stipulations ci-après énoncées, les produits de l'Association Française pour la Lecture (dorénavant AFL) comprennent tous les progiciels et matériels fabriqués par l'AFL, ainsi que tous les services associés. La vente ou l'utilisation des produits de l'AFL est soumise aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle et expresse de la part de l'AFL. ARTICLE 2 - FORMATION DU CONTRAT Tout contrat signé par l'AFL, ou toute commande qu'elle accepte, est soumis aux présentes conditions générales, dont le client reconnaît avoir pris connaissance et qu'il accepte sans y apposer sa signature. Elles peuvent être modifiées ou
Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence
O Je refuse les termes du contrat de licence
< Précédent Suivant > Annuler

Cliquer sur <u>Suivant</u>.

	_

Cliquer sur <u>Installer</u>.

Type d'installation : Installation complète	<u> </u>
Composants sélectionnés : Copie de plus de 2200 sons Copie de plus de 3000 images	

Fin de l'installation serveur ou monoposte.

4. INSTALLATION SUR POSTE CLIENT

Pour une installation en réseau, lancez **Exographix** sur le serveur, passer en poste client, lancer l'installation du logiciel de la même manière que précédemment mais lors de l'apparition de la fenêtre suivante, sélectionner **POSTE CLIENT** d'une installation d'Exographix en réseau.

Installation	×
Composants à installer Quels composants de l'application souhaitez-vous installer ?	
Sélectionnez les composants que vous désirez installer ; décochez les compo vous ne désirez pas installer. Appuyez ensuite sur Suivant pour continuer l'inst	sants que tallation.
Version Monoposte ou Serveur de Réseaux - Idéographix : Bureau de Lectur	e et Ex 💌
Version Monoposte ou Serveur de Réseaux - Idéographix : Bureau de Lectur POSTE CLIENT d'une installation d'Exographix en réseau	e et Exogra
Exographix, poste élève en réseau	19,2 Mo
Les composants sélectionnés nécessitent au moins 262,3 Mo d'espace dispor irançais	nible.
< Précédent Suivant >	Annuler

Se reporter ci-dessous si vous avez XP et un compte limité et à la page 10 si vous avez Vista, Win7 ou Win8.

5. EXÉCUTION D'IDÉOGRAPHIX SUR COMPTE LIMITÉ (AVEC XP)

Sur le compte administrateur, cliquer avec le bouton droit sur l'icône d'Ideographix Bureau de lecture.

Cliquer sur <u>Avancé</u>, puis sur <u>Exécuter en tant que...</u> Choisir l'utilisateur suivant (qui correspond à l'utilisateur ayant les droits d'administrateur sur le poste), saisir le **mot de passe le cas échéant** puis cliquer sur <u>OK</u>.

Exécuter en tant que
Quel compte d'utilisateur voulez-vous utiliser pour exécuter ce programme ?
C L'utilisateur actuel (AFLBIS\admin)
Protéger mon ordinateur et mes données des programmes non autorisés.
Cette option peut empêcher les virus informatiques d'endommager voire ordinateur ou vos données personnelles, mais elle peut également empêcher le programme de fonctionner correctement si elle est sélectionnée.
L'utilisateur suivant :
Nom d'utilisateur : 👩 admin 💌 📖
Mot de passe :
OK Annuler



Recommencer cette manipulation pour **Exographix**. Pour démarrer le programme sur le compte administrateur ou sur le compte élève : démarrer normalement Ideographix et à l'invite de commande, entrer le nom de l'utilisateur ayant les droits d'administration et le mot de passe (le compte administrateur).

6. EXÉCUTION D'IDÉOGRAPHIX AVEC VISTA, WIN7 & WIN8

Pour que le logiciel fonctionne avec Vista, Win7 & Win8, il faut qu'Idéographix soit en compatibilité avec Vista, Win7 & Win8. Pour ce faire, effectuer un clic droit sur l'îcône d'Idéographix puis cliquer sur **Propriétés** puis sur l'onglet **Compatibilité** et cocher **Exécuter** ce programme en tant qu'administrateur.



Procéder à l'identique pour **Exographix**.

Si vous n'avez pas la possibilité de cocher cette option, cliquer sur <u>Démarrer</u> puis sur <u>Panneau de configuration</u>, puis sur <u>Comptes d'utilisateurs</u>. Cliquer sur <u>Activer</u> ou désactiver le contrôle des comptes utilisateurs puis cocher Utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur puis cliquer sur <u>OK</u>.

Retourner ensuite sur le Bureau, et effectuer la manipulation précédemment indiquée.

7. EXÉCUTION D'IDÉOGRAPHIX SUR COMPTE LIMITÉ AVEC VISTA, WIN7 & WIN8



ATTENTION LE CONTRÔLE DES COMPTES UTILISATEURS DOIT ÊTRE ACTIVÉ AVANT DE PASSER EN COMPTE LIMITÉ...

Effectuer les mêmes manipulations pour **Exographix**.

Il faut auparavant avoir effectué la démarche précédente. Ensuite, effectuer un clic droit sur l'icône d'Idéographix puis cliquer sur **<u>Propriétés</u>** puis sur l'onglet <u>**Compatibilité**</u> puis sur <u>**Afficher**</u> les paramètres pour tous les utilisateurs.

Cocher la case **Exécuter ce programme en tant** qu'administrateur



8. MESSAGE D'ERREUR DE FIREBIRD À L'INSTALLATION



Appuyer sur les touches <u>Ctrl+Alt+Suppr</u>, puis cliquer sur l'onglet <u>Processus</u>, cliquer sur <u>Firebird 2</u>, puis sur <u>Terminer le processus</u> et confirmer sa fermeture.

Gestionnaire d	es tâches de V	/indows		_ 🗆
ichier Options	Affichage Arrêt	ter ?		
oplications Processus	Performances Mise	e en réseau l'U	tilisateurs	
Nom de l'image	Nom de l'utilisateur	Processeur	Util. mém	
aswUpdSv.exe	SYSTEM	00	256 Ko	
ati2evxx.exe	SYSTEM	00	2 980 Ko	
ati2evxx.exe	SYSTEM	00	3 656 Ko	
AwaySch.EXE	claire-lise	00	3 656 Ko	
CLI.exe	claire-lise	00	6 848 Ko	
CLI.exe	claire-lise	00	6 160 Ko	
csrss.exe	SYSTEM	01	5 028 Ko	
cssauth.exe	claire-lise	00	11 892 Ko	
ctfmon.exe	claire-lise	00	3 540 Ko	
DLACTRLW.EXE	claire-lise	00	3 880 Ko	
EvtEng.exe	SYSTEM	00	11 904 Ko	
explorer.exe	claire-lise	00	16 428 Ko	
EZEJMNAP.EXE	claire-lise	00	3 632 Ko	
fbguard.exe	SYSTEM	00	2 652 Ko	
fbserver.exe	SYSTEM	00	3 572 Ko	
Firebird-2.0.3.12	claire-lise	00	3 412 Ko	
firefox.exe	claire-lise	00	68 200 Ko	
ibmpmsvc.exe	SYSTEM	00	1 468 Ko	
IPSSVC.EXE	SYSTEM	00	2 916 Ko	
is-0N05A.tmp	claire-lise	00	5 220 Ko	
is-T4LF9.tmp	claire-lise	00	15 320 Ko	-
E attaine las average	everen		1 0/01/	
Arricher les proces	ssus de tous les utilisati	eurs	Terr	niner le processus

Puis aller dans **Démarrer**, **Panneau de configuration**, cliquer sur **Firebird 2.0.**

Parracu de configuration			
Panneau de conjiguration			
Fichier Edition Affichage Fo	avoris Outils ?		
🕒 Précédente 🔻 🕥 🔻 🏂 🔎	Rechercher 🦻 Dossiers 🛄 🔻		
A dresse 📴 Panneau de configuration			
	Nom 🔶	Commentaires	
Panneau de configuratio: * Basculer vers l'affichage des calégories	🔆 Accessibilité du TrackPoint	Personnalise les fonctions d'accessibilité du TrackPoint	
	🜉 Adobe Gamma	Etalonner le moniteur de manière à obtenir des couleurs homogènes, créer un profil ICC.	
	se Adobe Version Cue CS2	Adobe Version Cue CS2	
	💁 Affichage	Modifie l'apparence de votre Bureau, tel que l'image d'arrière plan, l'économiseur d'écran, les couleurs, les t	
	🕿 Ajout de matériel	Installe et dépanne votre matériel	
Voir aussi 🛠	🔯 Ajout/Suppression de programmes	Installe et supprime les programmes et les composants Windows.	
	😥 Appareils mobiles multimédias	Affichez les appareils mobiles multimédias connectés à l'ordinateur.	
Windows Update	🚱 Assistant Configuration réseau	Exécuter l'Assistant Installation réseau	
 Aide et support 	🕰 Assistant Réseau sans fil	Configurer un réseau sans fil pour la maison ou le bureau	
	🛃 Barre des tâches et menu Démarrer	Personnalise le menu Démarrer et la barre des tâches, notamment les types d'éléments à afficher et l'aspect	
	🕰 BDE Administrator	Configures the Borland Database Engine	
	💙 Centre de sécurité	Afficher votre statut de sécurité et paramètres de protection.	
	a Clavier	Personnalisez vos paramètres de clavier tels que la fréquence de clignotement du curseur et la fréquence d	
	😫 Comptes d'utilisateurs	Modifier les mots de passe et les paramètres de compte d'utilisateur pour les utilisateurs qui partagent cet or	
	Configuration Bluetooth	Vous permet de configurer les propriétés Bluetooth.	
	Configuration du ThinkPad	Affiche, modifie les paramètres des périphériques du ThinkPad.	
	🛸 Connexions réseau	Vous connecte à d'autres ordinateurs et réseaux, ou à Internet.	
	🐲 Contrôleurs de jeu	Ajouter, supprimer et configurer les périphériques contrôleurs de jeu tels que les manettes de jeu et les boîtie	
	Courrier	Profils Microsoft Office Outlook	
	🚰 Date et heure	Règle la date, l'heure et les informations de fuseau horaire pour votre ordinateur.	
	Firebird 2.0 Server Manager	Configure Firebird 2.0 Database Server	
	Sa Imprimantes et télécopieurs	Affiche les imprimantes et les imprimantes télécopieurs et vous aide à en ajouter de nouvelles.	
	1 Jana	Dannası da aanlimustion da lawa(Thi)	

S'ouvre la fenêtre suivante :

Firebird Server Control
The Firebird service is running. Stop
Version 2.0.3.12981 Firebird 2.0
Use the Guardian Run G as a Service
O as an application
Start
Automatically Manually
OK Cancel Apply

Cliquer sur **Stop** puis sur **Apply** puis sur **OK**.

Firebird Serv	er Control	×
The Fireb running. Version 2.0.3.12	ird service is not 381 Firebird 2.0	Start
🔽 Use the Gu	ardian	
Run as a Service	e	
🔘 as an applic	ation	
Start		
 Automatical 	ly -	
O Manually		
ОК	Cancel	Apply

Relancer ensuite l'ensemble de l'installation du logiciel.

9. INSTALLER IDÉOGRAPHIX SUR WINDOWS 7 (64 BITS)

Téléchargez l'installation d'Idéographix depuis le site internet de l'AFL à cette adresse http://www.lecture. org/cgi-bin/pg-download.pl?code=ldeographix3 après avoir rempli les champs nécessaires ou assurez-vous d'avoir la dernière version du logiciel et explorez le CD d'installation dans le répertoire fscommand vous trouverez l'exécutable **setupideo3.exe**.

Sur setupideo3.exe, cliquez droit et faites Résoudre les problèmes de compatibilité.

Nom	Modifié le	Туре	Taille
😰 setupideo3	Ouvrir Exécuter en tant qu'administrateur	lication	58 043 Ko
	Résoudre les problèmes de compatibilité		
	Partager avec Scanner les fichiers sélectionnés avec AntiVir Restaurer les versions précédentes	*	
	Envoyer vers	•	
	Couper Copier Coller		
	Créer un raccourci Supprimer Renommer		
	Ouvrir l'emplacement du fichier		
	Propriétés		

S'ouvre alors la fenêtre suivante :

Séle	ectionner l'ontion de dénannage
Jen	
+	Essayer les paramètres recommandés
	Sélectionnez cette option pour tester l'exécution du programme en utilisant les paramètres recommandés
+	Dépanner le programme
	Sélectionnez cette option pour choisir les paramètres de compatibilité en fonction des problèmes remarqués

Cliquez sur <u>dépanner le programme</u> puis cochez Le programme fonctionnait dans les versions antérieures de Windows mais ne peut plus être installé ou exécuté maintenant comme cidessous dans la fenêtre suivante et cliquez sur Suivant.

🕞 🖪 Compatibilité des programmes	
Quels problèmes remarque	z-vous ?
Sélectionnez toutes les options appre	opriées.
Le programme fonctionnait dans installé ou exécuté maintenant.	les versions antérieures de Windows mais ne peut plus être
📃 Le programme ne s'affiche pas co	prrectement.
🔲 Le programme requiert des autor	isations supplémentaires.
🔲 Mon problème n'est pas répertori	é.
	Suivant Annuler

Cliquez ensuite sur Windows XP (Service Pack 3) et cliquez sur Suivant.

Avec quelle versi	on de Windows ce programme fonctionnait-il ?	
Windows Vista		
Windows Vista (Servi	ce Pack 1)	
Windows Vista (Servi	ce Pack 2)	
Windows Server 2008	(Service Pack 1)	
Windows Server 2003	(Service Pack 1)	
Windows XP (Service	Pack 2)	
Windows XP (Service	Pack 3)	
Windows 2000		
Windows NT 4.0 (Ser	vice Pack 5)	
Windows 98 / Windo	ws ME	
Windows 95		
Je ne sais pas.		

Cliquez ensuite sur **Démarrer le programme**.

corrig
corrig
corrig
our

S'ouvre alors la fenêtre de restrictions de comptes utilisateurs dans la barre des taches en bas puis en dessous des fenêtres précédentes la fenêtre d'installation ci-dessous. Cliquez alors sur **<u>Oui</u>**.



Un fond d'écran vert et violet s'affiche, vous pouvez alors suivre les différentes étapes de l'installation normale. Validez les étapes en cliquant sur <u>Suivant</u> ou <u>Acceptez</u>. Puis cliquez sur <u>Oui</u> pour la création du dossier dans C:\Program Files (x86)\AFL\Ideographix3.0



Continuez le déroulement de l'installation jusqu'au bout. Cliquez sur Je comprends et j'accepte puis sur <u>Suivant</u>.

Installation	×
Accord de licence Les informations suivantes sont importantes. Veuillez les lire avant de continuer.	3
Veuillez lire le contrat de licence suivant. Vous devez en accepter tous les termes avant de continuer l'installation.	
ARTICLE 1 - CLAUSE GENERALE Conformément aux stipulations ci-après énoncées, les produits de l'Association Française pour la Lecture (dorénavant AFL) comprennent tous les progiciels et matériels fabriqués par I/AFL, ainsi que tous les services associés. La vente ou l'utilisation des produits de l'AFL est soumise aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle et expresse de la part de l'AFL. ARTICLE 2 - FORMATION DU CONTRAT Tout contrat signé par l'AFL, ou toute commande qu'elle accepte, est soumis aux présentes conditions générales, dont le client reconnaît avoir pris connaissance et qu'il accepte sans y apposer sa signature. Elles peuvent être modifiées ou	
 Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence Je refuse les termes du contrat de licence 	
< Précédent Suivant > Annuler	1

Cliquez sur <u>Suivant</u>.

ristaliation complete	
 Copie de plus de 2200 sor Copie de plus de 3000 ima 	ages

Cliquez sur **Installer**.

Installation	×
Prêt à installer L'assistant dispose à présent de toutes les informations pour installer Idéographix Fichiers Multimédia sur votre ordinateur.	
Appuyez sur Installer pour procéder à l'installation ou sur Précédent pour revoir ou modifier une option d'installation.	
Type d'installation : Installation complète	<u> </u>
Composants sélectionnés : Copie de plus de 2200 sons Copie de plus de 3000 images	
I.	Y
< Précédent Installer Ai	nnuler

L'installation continue son déroulement. Vous trouvez ensuite les icônes d'Idéographix et d'Exographix sur le bureau. Veillez à donner les droits d'administrateurs à tous les utilisateurs avant de lancer le programme. Pour ce faire, cliquez droit sur l'icône qui se trouve sur le bureau, puis sur **Propriétés**.

	Ouvrir
ilionej rej	Résoudre les problèmes de compatibilité
ltacii	Ouvrir l'emplacement du fichier
•	Exécuter en tant qu'administrateur
R	Scanner les fichiers sélectionnés avec AntiVir
	Épingler à la barre des tâches
	Épingler au menu Démarrer
	Restaurer les versions précédentes
	Envoyer vers
	Couper
	Copier
	Créer un raccourci
	Supprimer
	Renommer

Ensuite dans l'onglet <u>Compatibilité</u> cochez <u>Exécuter ce programme en tant qu'administrateur</u>. Cliquez sur <u>Modifier les paramètres pour tous les utilisateurs</u>. Là encore cochez Exécuter ce programme en tant qu'administrateur puis cliquez sur <u>Appliquer</u> puis sur <u>OK</u> et à nouveau sur Appliquer et sur <u>OK</u> pour la fenêtre principale.

Si vous fonction	Raccourci rencontrez o nait correcte	Compatibilite les problèmes a ment sur une v e de compatibili	Sécurité vec ce pro ersion anté	Détails gramme a rieure de	Versions préce alors qu'il Windows, rsion	édentes	
antérieu	re.			oono vo			
<u>M'aide</u>	r à choisir l	es paramètres					
Mode	de compatib	oilité					
E E	xécuter ce p	orogramme en n	node de co	mpatibilité	pour:		
Win	idows XP (S	ervice Pack 3)		-			
Param	iètres						
E	xécuter en 2	256 couleurs					
E 6	xécuter ave	c une résolution	n d'écran d	e 640 x 4	80		
	ésactiver le	s thèmes visuel	s				
	ésactiver la	composition du	Bureau				
C ré	ésactiver la ésolutions élé	mise à l'échelle evées	e de l'affich	age pour	les		
Nivea	u de privilèg	e					
▼ E	xécuter ce p	orogramme en ta	ant qu'adm	inistrateur			
M	odifier les pa	ramètres pour t	ous les utili	sateurs			

Répétez cette manipulation pour l'icône **Exographix**. Vous pouvez à présent utiliser Idéographix.

10. S'ATTRIBUER LE CONTRÔLE TOTAL SUR UN DOSSIER / FICHIER (VISTA, WIN7 & WIN8)

Sous <u>Vista, Win7 ou Win8</u>, certains dossiers ou fichiers sont la propriété du Système (<u>Trusted Installer</u>). Toute modification sur ces dossiers ou fichiers est alors refusée. Il faut auparavant s'attribuer le contrôle total. Dans cet exemple, le contrôle total va être attribué à l'Administrateur sur le dossier C:\Programmes\Windows Mail, mais le principe est le même sur un fichier système.

D'un clic-droit sur le dossier Windows Mail, sélectionner Propriétés.

Dans l'onglet Sécurité, cliquer sur Avancé

Général	Partage	Sécurité	Versions précédentes	Personnaliser	
Nom de	e l'objet : C	:\Program	Files\Windows Mail		
Lect	incauon ure et evér	rution			
Affic	hage du co	ontenu du o	lossier		-
Lect	ure				
ECIT	ure				+

Dans l'onglet **Propriétaire**, le propriétaire est **TrustedInstaller**. Cliquer sur Modifier

lutorisations	Audit	Propriétaire	Autorisations effectives		
Vous pouve:	z vous a	pproprier cet o	bjet, ou le transférer à un autre util	sateur, si vous disposez des au	torisations requises.
Nom de l'obj Propriétaire a	et : C: actuel :	:\Program Files	\Windows Mail		
TrustedInsta	aller				
Sélectionner	un nou	veau propriétai	re :		
Nom					
A Chanta	I_11 (Ch	antai_11-PC.VC	nantal_11)		
😯 Modifi	er	1			

Sélectionner le compte utilisateur qui doit s'approprier le dossier et cocher la case Remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets. Cliquer sur **Appliquer**

, ou le transférer à un autre utilisateur, si vous disposez des autorisations requises. Indows Mail
indows Mail
dministrateurs)
dministrateurs)
dministrateurs)
dministrateurs)
Idministrateurs)
ta 11)
num_ 11/
conteneurs et des objets

Valider le message de sécurité. Le nouveau propriétaire a été enregistré pour ce dossier Windows Mail



Dans l'onglet Autorisations, cliquer sur Modifier les autorisations

onsations	Audit Proprietaire Auton	sations effectives		
ouble-cliqu om de l'ob	ez pour voir les détails de l'aut jet : C:\Program Files\Window torisations :	orisation. Pour modifier, s Mail	cliquez sur Modifier le	s autorisations.
Туре	Nom	Autorisation	Héritée de	Appliquer à
Autoriser	TrustedInstaller	Spéciale	<non héritée=""></non>	Ce dossier et les sous-dos
Autoriser	Système	Spéciale	<non héritée=""></non>	Ce dossier seulement
Autoriser	Système	Spéciale	<non héritée=""></non>	Les sous-dossiers et les fi
Autoriser	Administrateurs (Chantal	Spéciale	<non héritée=""></non>	Ce dossier seulement
Autoriser	Administrateurs (Chantal	Spéciale	<non héritée=""></non>	Les sous-dossiers et les fi
Autoriser	Utilisateurs (Chantal_11-P	Lecture et exécution	<non héritée=""></non>	Ce dossier, les sous-dossi
Autoriser	CREATEUR PROPRIET	Spéciale	<non héritée=""></non>	Les sous-dossiers et les fi
Modifier	es autorisations Is autorisations pouvant être he entrées d'autorisations	éntées du parent de cet	objet	

Sélectionner le compte utilisateur à qui accorder le contrôle total et cliquer sur Modifier

iom de l'obj intrées d'au	jet : C:\Program Files\Windov utorisations :	rs Mail		
Туре	Nom	Autorisation	Héritée de	Appliquer à
Autoriser Autoriser Autoriser	TrustedInstaller Système Système	Spéciale Spéciale Spéciale	<non héritée=""> <non héritée=""> <non héritée=""></non></non></non>	Ce dossier et les sous-do. Ce dossier seulement Les sous-dossiers et les f.
Autoriser	Administrateurs (Chantal	Spéciale	<non héritée=""></non>	Ce dossier seulement
Autoriser	Administrateurs (Chantal	Spéciale III	<non héritée=""></non>	Les sous-dossiers et les f. 👻
Ajouter	Modifier	Supprimer		
Remplac	es autorisations pouvant être l er toutes les autorisations des	héritées du parent d objets enfants par d	e cet objet des autorisations pouvar	it être héritées de cet objet

Cocher la case **Contrôle total**, puis cliquer sur **OK**.

lom : eurs	(Chantal_11-PC\Administrat	teurs)	Modifier.	
ppliquer à :	Ce dossier seulement			
utorisations :	A	utoriser	Refuser	
Contrôle tot	al	7		-
Parcours du	dossier/exécuter le fichier	7		
Liste du dos	sier/lecture de données	v		
Attributs de	lecture	~		
Lecture des	attributs étendus	v		Ξ
Création de	fichier/écriture de données	V		
Création de	dossier/ajout de données	V		
Attributs d'é	criture	1		
Écriture d'at	tributs étendus			-
Suppression	de sous-dossier et fichier	1		
Suppression		V		-
Appliquer c objets et/o	es autorisations uniquement u aux conteneurs faisant pa	aux rtie	Effacer-to	ut

Le compte utilisateur choisi a donc une autorisation <u>Contrôle Total</u>. Cocher les cases Inclure les autorisations pouvant être héritées du parent de cet objet et Remplacer toutes les autorisations des objets enfants par des autorisations pouvant être héritées de cet objet.

Cliquer sur **<u>Appliquer</u>**

torisations				
our affiche	r ou modifier les détails d'une	autorisation, sélectionne	ez l'entrée, puis dique	z sur Modifier.
om de l'obj ntrées d'au	et : C:\Program Files\Window Itorisations :	is Mail		
Туре	Nom	Autorisation	Héritée de	Appliquer à
Autoriser Autoriser Autoriser	TrustedInstaller Système Système	Spéciale Spéciale Spéciale	<non héritée=""> <non héritée=""> <non héritée=""></non></non></non>	Ce dossier et les sous-do Ce dossier seulement Les sous-dossiers et les f
Autoriser	Administrateurs (Chantal	Contrôle total	<non héritée=""></non>	Ce dossier, les sous-doss
Autoriser Autoriser	Utilisateurs (Chantal_11 CREATEUR PROPRIETAIRE	Lecture et exécution Spéciale	<non héritée=""> <non héritée=""></non></non>	Ce dossier, les sous-doss Les sous-dossiers et les f
Ajouter	Modifier	Supprimer		
Indure le	es autorisations pouvant être l	néritées du parent de ce	et objet	
Remplac	er toutes les autorisations des	objets enfants par des	autorisations pouvan	t être héritées de cet objet
estion des	entrées d'autorisations			- And

Valider le message de sécurité

Sécurité de	e Windows 83	
Â	Cette opération va remplacer les autorisations définies de manière explicite sur tous les descendants de cet objet par des autorisations héritables issues de Windows Mail. Voulez-vous continuer ?	
	Oui]

Refermer toutes les fenêtres ouvertes des Propriétés du dossier Windows Mail.